



mandegar
Road markings Products & Solutions

طراحی | ساخت | تعمیرات ماشین آلات خط کشی



شرکت مباسیمی آریا، با بیش از بیست سال سابقه در تولید و اجرای انواع رنگ های ترافیکی، همواره توسعه روز افزون و پیشرفت های فنی را در دستور کار خود قرار داده است. به واسطه تجربه چندین ساله همکاری با ارگان های مختلف در خصوص خط کشی ترافیکی و در راستای اتکا به منابع داخلی و کاهش وابستگی به واردات، شرکت مباسیمی آریا طراحی، تولید، تجهیز و تعمیر ناوگان خط کشی ترافیکی را هدف قرار داده است. سالیان طولانی، انواع دستگاه های خط کشی از کشورهای خارجی وارد کشور شده است. اما در حاضر، با توان متخصصان بومی و مهندسی کار آرموده نمونه های مشابه دستگاه های خط کشی با قیمت اقتصادی تر از رقبای خارجی بومی سازی کرده ایم.

ما مفتخریم که به عنوان یکی از خوشنام ترین پیمانکاران عرصه خط کشی ترافیکی و با تجربه اندوخته چندین ساله، ناوگان خط کشی شما را تجهیز نمائیم.

خط ما ماندگار است.




مشخصات دستگاه	دستگاه تراک رنگ سرد
حجم مخزن	۱۵۰۰ لیتر
سرعت اجرا	۸-۱۵ کیلومتر در ساعت
ظرفیت کمپرسور	۸ بار
ضخامت اجرا	۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میکرون

ویژگی‌ها

- اجرای هم‌زمان دو خط
- سرعت بالای راه‌اندازی
- سهولت کاربری
- حجم بالای مخزن
- فشار پاششی بالا
- قابلیت اجرای انواع خط با ضخامت متنوع
- ریل پیستوله هیدرولیکی
- شاخص برقی
- سیستم کنترل لمسی
- قابلیت نصب جاروی هیدرولیکی

نحوه اجرا



مشخصات دستگاه	دستگاه رنگ گرم اسپری و اسکرید
حجم مخزن	۵۰۰ لیتر
سرعت اجرا	۴-۸ کیلومتر در ساعت
ظرفیت کمپرسور	۸ بار
ضخامت اجرا (اسکرید)	۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میکرون
ضخامت اجرا (اسپری)	۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میکرون

ویژگی‌ها

- قابلیت اجرای خطوط لرزاننده
- سهولت کاربری
- قابلیت اجرای خط کشی با ضخامت بالا
- سرعت بالای اجرا
- کنترل اتوماتیک دمای رنگ
- حفظ کیفیت رنگ
- قابلیت نصب هم‌زمان سیستم اسپری و اسکرید
- روی یک دستگاه
- قابلیت ارائه دستگاه بر روی تراک

نحوه اجرا





Durable Lines
by

MANDEGAR

MARKING

MACHINES



مشخصات دستگاه	دستگاه تراک رنگ دو جزئی اسکرید و اسپری
حجم مخزن	۷۵۰ لیتر
سرعت اجرا	۶-۱۰ کیلومتر در ساعت
ظرفیت کمپرسور	۸ بار
نسبت اختلاط	۹۸:۲/۱:۱
ضخامت اجرا (اسکرید)	۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میکرون
ضخامت اجرا (اسپری)	۴۰۰ تا ۷۰۰ میکرون

ویژگی‌ها

- تنها سازنده دستگاه در داخل کشور
- اختلاف قیمت قابل توجه نسبت به نمونه خارجی
- قابلیت نصب همزمان اسکرید و اسپری
- ظرفیت بالای مخزن رنگ
- سرعت بالای اجرا
- سهولت راه اندازی و تعمیرات
- کمپرسور قدرتمند
- اختلاط دقیق اجزاء رنگ

نحوه اجرا



SPH-1500



پیش گرم‌کن

مشخصات دستگاه	دستگاه پیش گرم‌کن
حجم مخزن	۱۵۰۰ لیتر
سیستم همزن	هیدرولیک
سیستم انتقال حرارت	روغن حرارتی

ویژگی‌ها

- حرارت یکنواخت رنگ
- حفظ کیفیت رنگ
- ایمنی بالا
- سرعت بالای پیش گرمایش
- موتور قدرتمند
- قابلیت کارکردن با برق
- کنترل اتوماتیک دمای رنگ


سبایشیمی آریا
SABA SHIMI ARYA
تسویلده کننده و مجـــــــری انواع
رنگه‌های صنعتی، ترافیکی و ساختمانی

Vetto
INDUSTRIAL COATINGS

mandegar
ROAD MARKING PAINTS & COATINGS

LETO
ARCHITECTURAL PAINT

MANDEGAR
PAINT

SABA
CONCRETE COATINGS

تهران، شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک ۱۴۰۲

☎ ۰۲۱-۷۴۰۳۹۰۰۰

🌐 www.sabashimi.com